

# CYKELSTATIV A-11



## A-11


Falco har over 60 års erfaring i udvikling af cykelparkeringssystemer. Gennem tiden er udviklingen sket for at dække de forskellige behov, der er opstået.

Lige fra cykelklemmen til cykellænet tilbyder Falco en skræddersyet løsning til ethvert cykelparkeringssopgave.

**BÆREDYGTIG** | imødekommer købers ønsker

**SOLID** | lang levetid og beskyttet mod rust

**LANG LEVETID** | kraftig konstruktion



## A-11 SERIE

Den meget populære A-11-serie er blevet fremstillet af Falco i årtier. Grundet den meget solide konstruktion til den helt rigtige pris, er dette det mest anvendte cykelstativ. Cykelstativet er med høj-lav konstruktion, hvilket sparer plads og afhjælper indfiltrede styr. A-11 kan kobles sammen i en uendelig lang bane.

A-11 passer til dæktykkelse indtil 40 mm og leveres med c/c afstand på 375 mm.

Flere cykler på veje og stier giver også et øget behov for cykelparkering. Udfordringen består ikke i at placere cykelpladser nok, men mere i at placere dem rigtigt og i den mest anvendelige form. Derfor fokuserer Falco på de erfaringer vi har fra Holland, som om nogen har måttet arbejde med denne problemstilling i mange år.

I Holland har man taget konsekvensen af at mange cykelstativer nok giver mange potentielle pladser, men med en kort afstand mellem cyklerne.



Desværre har historien vist alt for mange eksempler på stativer -også pæne- der i praksis ikke kan udnytte alle pladser. 20 cykelpladser, hvor kun hver anden plads bruges er til irritation og sender det forkerte signal til brugeren.

### Tilgængelighed

Derfor har Falco som udgangspunkt 750 mm mellem hver cykel. Hermed sikres at alle cykler kan parkeres OG at brugeren har let tilgang til stativet. Ulempen ved at forøge afstanden mellem cyklerne kan være "pirat-parkering", hvor man kan snige en cykel ind i mellemrummet mellem 2 cykler. Den kan ikke parkeres korrekt, men der synes at være plads.

For at undgå dette har Falco's stativer stort set alle en høj/lav løsning. Afstanden reduceres til 375 mm mellem cyklerne UDEN at styr eller andet støder mod hinanden.

Det er kontroversielt at sætte spørgsmålstejn ved praksis på området, men vor holdning er "kan det fungere i Holland - kan det fungere i Danmark".



## AFLÅSNING

Cykler aflåst med cyklens fastmonterede cykellås giver desværre ofte en falsk tryghed. Der er talrige eksempler på cykler, der fjernes fra stativet og hvor tyven ikke antastes, da denne jo naturligvis blot har glemt sin nøgle...

Falcos stativer er derfor, for en stor dels vedkommende, forsynet med bøjle eller lignende der lader en ekstern låsekæde fastgøre.

- Fastlåsningspælen 00.61x består af et 40 x40 mm firkantet rør i varmgalvaniseret stål. Pælen har et øje i 12 mm massivt stål, hvor man med en ekstern kæde, kan fastlåse sin cykel.



- Fastlåsningsbøjlen 00.63x er lavet af 47,5 mm stål og er monteret via skruer på stativet. Fastlåsningsbøjlen er kun mulig på enkeltsidet cykelparkering.



## FARVER

Falco tilbyder at pulverlakere al stål i en af 192 standard RAL farver. Nedenfor finder du en oversigt over de mulige farver. The optional locking points are bolted to the rack, the bicycle rack can also be powder coated in two different colors: the racks in one colour and the locking points in another colour. Despite the high quality of the powder coating used, you should always take into account scratching caused by pulling in and out of the bicycle with bicycle racks.



## OPTIONS

- A-11B er den dobbeltsiddet udgave af A-11. Denne udgave er endnu mere pladsbesparende da der her kun behøves 187,5 mm c/c. Her vil vi også anbefale 18,75 cm da denne afstand afhjælper indfiltrede styr.
- A-11MB er som A-11 men hjulklemmen er let konisk og bredest foroven. Denne model betyder, at der også kan parkeres bredere dæktyper såsom mountainbikes. Også denne model har høj-lav konstruktion samt er enkeltsidet.




- A-11 enkeltsidet cykelstativ kan også leveres i 45° version.




## A-11 ENKELTSIDET

Beskrivelse	varenr.
A-11 cykelstativ, enkelt-sided med 3 pladser ctc 375 mm, L: 1125 mm	00.003.037
A-11 cykelstativ, enkelt-sided med 4 pladser ctc 375 mm, L: 1500 mm	00.004.037
A-11 cykelstativ, enkelt-sided med 5 pladser ctc 375 mm, L: 1875 mm	00.005.037
A-11 cykelstativ, enkelt-sided med 6 pladser ctc 375 mm, L: 2250 mm	00.006.037
A-11 cykelstativ, enkelt-sided med 7 pladser ctc 375 mm, L: 2625 mm	00.007.037
A-11 cykelstativ, enkelt-sided med 8 pladser ctc 375 mm, L: 3000 mm	00.008.037




## A-11MB ENKELTSIDET

Beskrivelse	varenr.
A-11MB cykelstativ til mountain bikes, enkelt-sided med 3 pladser ctc 400 mm, L: 1200 mm	00.003.240
A-11MB cykelstativ til mountain bikes, enkelt-sided med 4 pladser ctc 400 mm, L: 1600 mm	00.004.240
A-11MB cykelstativ til mountain bikes, enkelt-sided med 5 pladser ctc 400 mm, L: 2000 mm	00.005.240
A-11MB cykelstativ til mountain bikes, enkelt-sided med 6 pladser ctc 400 mm, L: 2400 mm	00.006.240




## A-11(MB) ENKELTSIDET MED SIKRINGSBØJLE

Beskrivelse	varenr.
A-11 cykelstativ, enkelt-sided med 4 pladser ctc 375 mm, L: 1500 mm med forborede montagehuller til sikringsbøjlen	00.004.637
A-11MB cykelstativ til mountain bikes, enkelt-sided med 4 pladser, ctc 400 mm L: 1600 mm med forborede montagehuller til sikringsbøjlen	00.004.640
A-11 cykelstativ, enkelt-sided med 6 pladser ctc 375 mm, L: 2250 mm, med forborede montagehuller til sikringsbøjlen	00.006.637
A-11MB cykelstativ til mountain bikes, enkelt-sided med 6 pladser, ctc 400 mm L: 2400 mm med forborede montagehuller til sikringsbøjlen	00.006.640
A-11 cykelstativ, enkelt-sided med 8 pladser ctc 375 mm, L: 3000 mm, med forborede montagehuller til sikringsbøjlen	00.008.637
A-11 cykelstativ, enkelt-sided med sikringsbøjle 40x40 mm og forborede huller til montering på terræn, ctc 350, 375 og 400 mm (med lige antal pladser)	00.610.000
A-11 cykelstativ, enkelt-sided med sikringsbøjle ø42,4x3,25 mm rør og forborede huller til montering på terræn, ctc 375 og 400 mm (med lige antal pladser)	00.630.000






## A-11 ENKELTSIDET, 45 GRADEN

Beskrivelse	varenr.
Single sided bicycle rack model A-11 providing 4 bike spaces, c.t.c. 35 cm in 45°, right model, rack length 198 cm	00.004.835
Single sided bicycle rack model A-11 providing 4 bike spaces, c.t.c. 35 cm in 45°, left model, rack length 198 cm	00.004.845
Single sided bicycle rack model A-11 providing 6 bike spaces, c.t.c. 35 cm in 45°, right model, rack length 297 cm	00.006.835
Single sided bicycle rack model A-11 providing 6 bike spaces, c.t.c. 35 cm in 45°, left model, rack length 297 cm	00.006.845



## A-11B DOBBELTSIDET

Beskrivelse	varenr.
A-11B cykelstativ, dobbeltsidet med 6 pladser ctc 187,5 mm, L: 1125 mm	00.026.018
A-11B cykelstativ, dobbeltsidet med 8 pladser ctc 187,5 mm, L: 1500 mm	00.028.018
A-11B cykelstativ, dobbeltsidet med 10 pladser ctc 187,5 mm, L: 1875 mm	00.030.018
A-11B cykelstativ, dobbeltsidet med 12 pladser ctc 187,5 mm, L: 2250 mm	00.032.018



## A-11B-MB DOBBELTSIDET

Beskrivelse	varenr.
A-11BMB cykelstativ til mountain bikes, dobbeltsidet med 6 pladser ctc 200 mm, L: 1200 mm	00.026.220
A-11BMB cykelstativ til mountain bikes, dobbeltsidet med 8 pladser ctc 200 mm, L: 1600 mm	00.028.220
A-11BMB cykelstativ til mountain bikes, dobbeltsidet med 10 pladser ctc 200 mm, L: 2000 mm	00.030.220
A-11BMB cykelstativ til mountain bikes, dobbeltsidet med 12 pladser ctc 200 mm, L: 2400 mm	00.032.220

