

# FALCO ACERO



## FALCOACERO BÆNKE

FalcoAcero er med sit enkle og stilrene udtryk en del af Falcos store sortiment af parkmøbler. Bænkene kan let sammenkobles i en uendelighed.

Det er også muligt at vælge, om bænken skal leveres helt i stål, eller om det skal være en kombination af stål og FSC® certificeret hårdtræ. Bænken er designet af vores egen design-afdeling i Vriezenveen, Holland.

**MODULÆR** | Kan udvides i det uendelige

**BÆREDYGTIG** | FSC® certificeret hårdtræ og genanvendeligt galvaniseret stål

**DESIGN** | gedigne materialer



**FALCOACERO BÆNKE**

FalcoAcero bænke er solide og holdbare og med de forskellige varianter, kan der let skabes forskellige kombinationer, eksempelvis rundt om et træ.

**Sortiment**

FalcoAcero bænke er rare at sidde på. De fås både med og uden ryglæn, og kan sammenkobles i en uendelighed med sine tillægsmoduler på 1.500 mm.

**Materialer**

FalcoAcero bænke er fremstillet af 100% genanvendeligt og varmgalvaniseret stål. Bænke fås enten i stål eller stål beklædt med FSC® certificeret hårdtræ. Materialerne er gedigne og langtidsholdbare og derfor er også denne bæk ideel til det offentlige uderum.



**Design**

Designet er stramt, nutidigt og moderne.

**Farve**

Alt stål på FalcoAcero bænke kan pulverlakeres i én af mere end 190 RAL standardfarver.

**Montering**

Alle FalcoAcero bænke er formonteret på fabrikken i Vriezenveen, Holland, og har en strip til montage på beton. Falco anbefaler at placere og fastmontere bænken på to betonfodder.



FALCOACERO BÆNK MED RYG	
Beskrivelse	varenr.
FalcoAcero bæk med ryglæn, rammen er produceret af 60 mm firkantrør, med strip til montage på beton, dybde: 440 mm, længde: 1.560 mm, varmgalvaniseret stål	31.063.000
FalcoAcero bæk med ryglæn, rammen er produceret af 60 mm firkantrør, med strip til montage på beton, dybde: 440 mm, længde: 1.560 mm, varmgalvaniseret stål, pulverlakeret i farve __, RAL __	PC31.063.000
FalcoAcero bæk med ryglæn, tillægsmodul, rammen er produceret af 60 mm firkantrør, med strip til montage på beton, dybde: 440 mm, længde: 1.500 mm, varmgalvaniseret stål	31.063.100
FalcoAcero bæk med ryglæn, tillægsmodul, rammen er produceret af 60 mm firkantrør, med strip til montage på beton, dybde: 440 mm, længde: 1.500 mm, varmgalvaniseret stål, pulverlakeret i farve __, RAL __	PC31.063.100
FalcoAcero bæk med ryglæn, rammen er produceret af 60 mm firkantrør, med strip til montage på beton, dybde: 440 mm, længde: 1.560 mm, varmgalvaniseret stål og ubehandlet FSC® certificeret hårdtræ	31.064.121
FalcoAcero bæk med ryglæn, rammen er produceret af 60 mm firkantrør, med strip til montage på beton, dybde: 440 mm, længde: 1.560 mm, varmgalvaniseret stål og ubehandlet FSC® certificeret hårdtræ, pulverlakeret i farve __, RAL __	PC31.064.121
FalcoAcero bæk med ryglæn, tillægsmodul, rammen er produceret af 60 mm firkantrør, med strip til montage på beton, dybde: 440 mm, længde: 1.560 mm, varmgalvaniseret stål og ubehandlet FSC® certificeret hårdtræ	31.064.221
FalcoAcero bæk med ryglæn, tillægsmodul, rammen er produceret af 60 mm firkantrør, med strip til montage på beton, dybde: 440 mm, længde: 1.560 mm, varmgalvaniseret stål og ubehandlet FSC® certificeret hårdtræ, pulverlakeret i farve __, RAL __	PC31.064.221




**FALCOACERO BÆNK UDEN RYG**

Beskrivelse

varenr.


FalcoAcero bænk uden ryglæn, rammen er produceret af 60 mm firkantrør, med strip til montage på beton, dybde: 440 mm, længde: 1.560 mm, varmgalvaniseret stål

31.061.000



FalcoAcero bænk uden ryglæn, rammen er produceret af 60 mm firkantrør, med strip til montage på beton, dybde: 440 mm, længde: 1.560 mm, varmgalvaniseret stål, pulverlakeret i farve \_\_\_, RAL \_\_\_

PC31.061.000



FalcoAcero bænk uden ryglæn, tillægsmodul, rammen er produceret af 60 mm firkantrør, med strip til montage på beton, dybde: 440 mm, længde: 1.500 mm, varmgalvaniseret stål

31.061.100




FalcoAcero bænk uden ryglæn, tillægsmodul, rammen er produceret af 60 mm firkantrør, med strip til montage på beton, dybde: 440 mm, længde: 1.500 mm, varmgalvaniseret stål, pulverlakeret i farve \_\_\_, RAL \_\_\_

PC31.061.100



FalcoAcero bænk uden ryglæn, rammen er produceret af 60 mm firkantrør, med strip til montage på beton, dybde: 440 mm, længde: 1.560 mm, varmgalvaniseret stål og ubehandlet FSC® certificeret hårdttræ

31.062.121



FalcoAcero bænk uden ryglæn, rammen er produceret af 60 mm firkantrør, med strip til montage på beton, dybde: 440 mm, længde: 1.560 mm, varmgalvaniseret stål og ubehandlet FSC® certificeret hårdttræ, pulverlakeret i farve \_\_\_, RAL \_\_\_

PC31.062.121



FalcoAcero bænk uden ryglæn, tillægsmodul, rammen er produceret af 60 mm firkantrør, med strip til montage på beton, dybde: 440 mm, længde: 1.560 mm, varmgalvaniseret stål og ubehandlet FSC® certificeret hårdttræ

31.062.221



FalcoAcero bænk uden ryglæn, tillægsmodul, rammen er produceret af 60 mm firkantrør, med strip til montage på beton, dybde: 440 mm, længde: 1.560 mm, varmgalvaniseret stål og ubehandlet FSC® certificeret hårdttræ, pulverlakeret i farve \_\_\_, RAL \_\_\_

PC31.062.221

