


FALCO- DK





FALCO-DK

FalcoDK cykelstativet er en kending i det danske offentlige byrum. Cykelstativet er kendetegnet ved, at man ganske enkelt triller forhjulet ind i den koniske cykelklemme, der med sit design også skåner de populære magnetcykellygter. FalcoDK cykelparkeringen hjælper med at holde orden i det offentlige uderum.

BÆREDYGTIG | imødekommer købers ønsker

SOLID | lang levetid og beskyttet mod rust

LANG LEVETID | kraftig konstruktion



FALCO-DK

Falco-DK, der er blevet udviklet specielt til det danske marked, bliver udført helt i tråd med den danske tradition på området, nemlig som en forhjulsstøttet løsning og med enten 50 eller 70 cm mellem cyklerne.

For at optimere stativet mest muligt har vi i samarbejde med Reelight, der producerer magnetlygter monteret på forhjulets nav, designet det således at ringen ikke ødelægger lygten. Flere kunder har gjort os opmærksom på at det med de fleste cykelstativer i dag ikke er muligt at parkere uden at ødelægge de ofte dyrt indkøbte lygter.

Falco-DK enkeltsidet leveres i standardlængder med pladser til 3, 4, 5 og 6 cykler og de forskellige standardlængder kan frit kombineres.

Kan også leveres i dobbeltsidet, væghængt og i 45° samt nedstøbt. I forhold til nedstøbning af søjlerne har Falco et nyt tiltag idet mange pladser i dag er multifunktionelle. Dette betyder at søjler kan leveres som aftagelige med det populære kvik-lås-system og dermed let fjernes hvis arealet ønskes brugt til andre formål, hvorefter cykelstativet efterfølgende igen kan etableres på pladsen.

Falco-DK kan monteres som andre af vores cykelstativer, enten med specielle beslag eller som fritstående cykelstativ.


Cykelstativet er naturligvis galvaniseret efter gældende normer og kan pulverlakeres i et udvalg af ikke mindre end 192 RAL farver.

- har 50 eller 70 cm mellem cyklerne
- tillader cykler med lygter monteret på forgaffel at parkere
- støtter alle typer dæk
- leveres enkeltsidet og dobbeltsidet.
- kan vægmonteres
- kan leveres vinklet i 45° til 3, 4 og 5 cykler
- produceres som standard til 3, 4, 5 og 6 cykler (enkelt-sidet)
- produceres som standard til 6, 8, 10 og 12 cykler (dobbelt-sidet)
- de forskellige standardlængder kan frit kombineres
- søjler til nedstøbning, påboltning eller som aftagelige model (ved placering på multifunktionelle arealer)
- varmgalvaniseret iht. gældende EU-normer.
- kan pulverlakeres i 192 standard RAL farver
- opfylder samtlige krav og normer stillet af både kunder, projekterende og Dansk cykelforbund.



FALCO-DK, SØLJE/STØTTE

| Beskrivelse | Varenr. |
|---|-------------|
| Falco-DK, start/slut søjle, ø89 mm med flad top, L: 1050 mm | 01.310.010 |
| Falco-DK, start/slut søjle, ø89 mm med flad top og rund fodplade L: 660 mm | 01.310.011 |
| Falco-DK, start/slut søjle, ø89 mm med flad top, L: 650 mm, med betonfod 300x300x300 mm | 01.310.012 |
| Falco-DK, midtersøjle, ø89 mm med flad top, L: 1050 mm | 01.311.010 |
| Falco-DK, midtersøjle, ø89 mm med flad top og rund fodplade, L: 660 mm | 01.311.011 |
| Falco-DK, midtersøjle, ø89 mm med flad top, L: 650 mm med betonfod 300x300x300 mm | 01.311.012 |
| Falco-DK cykelstativ, endestøtte til vægmontering, venstre | 01.312.000L |
| Falco-DK cykelstativ, endestøtte til vægmontering, højre | 01.312.000R |
| Falco-DK cykelstativ, mellemstøtte til vægmontering | 01.312.100 |



FALCO-DK, CYKELSTATIV

| Beskrivelse | Varenr. |
|---|-------------|
| Falco-DK, cykelstativ, enkeltsidet, 3 pladser, c.t.c. 500 mm, L: 1330 mm, 90° | 01.313.050 |
| Falco-DK, cykelstativ, enkeltsidet, 4 pladser, c.t.c. 500 mm, L: 1830 mm, 90° | 01.314.050 |
| Falco-DK, cykelstativ, enkeltsidet, 5 pladser, c.t.c. 500 mm, L: 2330 mm, 90° | 01.315.050 |
| Falco-DK, cykelstativ, enkeltsidet, 6 pladser, c.t.c. 500 mm, L: 2830 mm, 90° | 01.316.050 |
| Falco-DK, cykelstativ, enkeltsidet, 3 pladser, c.t.c. 625 mm, L: 1705 mm, 45° mod venstre | 01.313.862L |
| Falco-DK, cykelstativ, enkeltsidet, 3 pladser, c.t.c. 625 mm, L: 1705 mm, 45° mod højre | 01.313.862R |
| Falco-DK, cykelstativ, enkeltsidet, 4 pladser, c.t.c. 625 mm, L: 2330 mm, 45° mod venstre | 01.314.862L |
| Falco-DK, cykelstativ, enkeltsidet, 4 pladser, c.t.c. 625 mm, L: 2330 mm, 45° mod højre | 01.314.862R |
| Falco-DK, cykelstativ, enkeltsidet, 5 pladser, c.t.c. 625 mm, L: 2955 mm, 45° mod venstre | 01.315.862L |
| Falco-DK, cykelstativ, enkeltsidet, 5 pladser, c.t.c. 625 mm, L: 2955 mm, 45° mod højre | 01.315.862R |
| Falco-DK, cykelstativ, dobbeltsidet, 2x3 pladser, c.t.c. 500 mm, L: 1330 mm, 90° | 01.326.050 |
| Falco-DK, cykelstativ, dobbeltsidet, 2x4 pladser, c.t.c. 500 mm, L: 1830 mm, 90° | 01.328.050 |
| Falco-DK, cykelstativ, dobbeltsidet, 2x5 pladser, c.t.c. 500 mm, L: 2330 mm, 90° | 01.330.050 |
| Falco-DK, cykelstativ, dobbeltsidet, 2x6 pladser, c.t.c. 500 mm, L: 2830 mm, 90° | 01.332.050 |

