

IDEAL 2.0



IDEAL 2.0

Ideal 2.0; Det nye cykelstativ fra Falco. Det velkendte cykelstativ Ideal har fået en ansigtsløftning hvor styrke og brugervenligheden stadig er i centrum, ligesom for alle andre Falco produkter.

IDEAL 2.0 | moderne version

MINDRE OPHOBNING AF BLADE ETC. | færre vedligeholdelsesomkostninger

HOLDBAR | varmtgalvaniseret stål



IDEAL 2.0

Falcoldea 2.0 er seneste skud i den succesfulde serie Falcoldea. Cykelstativet passer godt i bybilledet og de parkerede cykler står godt og solidt.



Falcoldea 2.0 er det ideelle cykelstativ fordi:

- Med et center-til-center mål på 400 mm mellem hjulstøtterne, sikre dette cykelstativ at der er plads nok mellem de parkerede cykler. Dette reducerer risikoen ved sammenflettede styr. Den flotte kurvede forhjulsstøtte giver cykelstativet et venligt udseende.
- Cykler med brede dæk kan også parkere i Ideal 2.0, takket være afstanden mellem forhjulsstøtterne.
- Ideal 2.0 leveres som standard med et påsvejst øje til fastlåsning af cyklen til cykelstativet og derved hindre cykeltyveri. De gummibelagte forhjulsstøtter forhindrer skader på cyklens forgaffel.
- De populære magnetcykellygter bliver heller ikke beskadiget i dette stativ.

Cykelstativet kan også leveres med et center-til-center mål på 375 mm. Kontakt salgsteamet for hvilken løsning der passer bedst til dit parkeringsareal

Ingen ophobning af blade etc.

I designet af cykelparkeringen har det været vigtigt at indtænke mindre ophobning af blade og affald etc. under stativet. Den halvrunde ramme vil betyde mindre blade og dermed også mindre tid på vedligehold af arealet.



Optioner ved Ideal 2.0



Standardlængder kan leveres i:

- enkeltsidet med 3, 4, 5 og 6 cykelparkeringspladser.
- dobbeltsidet med 4, 6 og 8 cykelparkeringspladser.

Cykelstativet kan leveres med et ekstra fastlåsnings-sikring. Denne option er designet af en smukt kurvet jernstang som diskret integreres ind i stativet.

Materialet anvendt til Ideal 2.0

- Cykelstativet er af 22 mm varmtgalvaniseret rørstål.
- Forhjulsstøtterne er beklædt med gummi til beskyttelse mod ridser på cyklens forgafler.
- Mulighed for ekstra fastlåsnings-sikring.



IDEAL 2.0 MED LADESTANDER TIL ELCYKLER

Det er nu muligt at forsyne Ideal 2.0 enkeltsidet cykelstativ med en ladestander. Ladestanderen er lavet af et 50 x 50 x 2mm rør og består af to ladeenheder. Ladestanderen kan også bruges som låsestang, der giver en ekstra fastgørelsesmulighed, så cyklisten nemt kan låse sin cykel med sin egen lås, mens elcyklen samtidig lader. Eller sikrer den dyre elcykel med en hængelås – det kan ladestanderen også anvendes til.


Fastgørelsesstolpen kan nemt monteres på enkeltsidet cykelstativ Ideal 2.0 med jævnt, fast underlag. Lade anlægget er fastgjort til cykelstativet med selv borende skruer. Det betyder, at ladestanderen også kan eftermonteres.

MERE EN BARE CYKELPARKERING
 Professionel byrumsinventar - fra rådgivning til installation

Forlæns eller baglæns?

Som en unik feature kan der parkeres både forlæns og baglæns i Falcoldea 2.0.

Det giver cyklisten mulighed for selv at bestemme hvad der er lettest for den enkelte.



IDEAL 2.0, ENKELTSIDET

Beskrivelse	Varenr.	
Enkelt-sidede cykelstativ model Falcoldea 2.0 med 3 pladser ctc. 400 mm, L: 1.200 mm. Forgaffelstøtter af $\varnothing 22$ mm rørstål.	00.803.040	
Enkelt-sidede cykelstativ model Falcoldea 2.0 med 4 pladser ctc. 400 mm, L: 1.600 mm. Forgaffelstøtter af $\varnothing 22$ mm rørstål.	00.804.040	
Enkelt-sidede cykelstativ model Falcoldea 2.0 med 4 pladser ctc. 400 mm, L: 1.600 mm. Forgaffelstøtter af $\varnothing 22$ mm rørstål. Inkl. fastlåsnings-sikring.	00.854.040	
Enkelt-sidede cykelstativ model Falcoldea 2.0 med 5 pladser ctc. 400 mm, L: 2.000 mm. Forgaffelstøtter af $\varnothing 22$ mm rørstål.	00.805.040	
Enkelt-sidede cykelstativ model Falcoldea 2.0 med 5 pladser ctc. 400 mm, L: 2.000 mm. Forgaffelstøtter af $\varnothing 22$ mm rørstål. Inkl. fastlåsnings-sikring.	00.855.040	
Enkelt-sidede cykelstativ model Falcoldea 2.0 med 6 pladser ctc. 400 mm, L: 2.400 mm. Forgaffelstøtter af $\varnothing 22$ mm rørstål.	00.806.040	
Enkelt-sidede cykelstativ model Falcoldea 2.0 med 6 pladser ctc. 400 mm, L: 2.400 mm. Forgaffelstøtter af $\varnothing 22$ mm rørstål. Inkl. fastlåsnings-sikring.	00.856.040	

IDEAL 2.0, DOBBELTSIDET

Beskrivelse	Varenr.	
Dobbelt-sidede cykelstativ model Falcoldea 2.0 med 4 pladser ctc. 200 mm, L: 800 mm. Forgaffelstøtter af $\varnothing 22$ mm rørstål.	00.824.020	
Dobbelt-sidede cykelstativ model Falcoldea 2.0 med 4 pladser ctc. 200 mm, L: 800 mm. Forgaffelstøtter af $\varnothing 22$ mm rørstål. Inkl. fastlåsnings-sikring.	00.874.020	
Dobbelt-sidede cykelstativ model Falcoldea 2.0 med 6 pladser ctc. 200 mm, L: 1.200 mm. Forgaffelstøtter af $\varnothing 22$ mm rørstål.	00.826.020	
Dobbelt-sidede cykelstativ model Falcoldea 2.0 med 6 pladser ctc. 200 mm, L: 1.200 mm. Forgaffelstøtter af $\varnothing 22$ mm rørstål. Inkl. fastlåsnings-sikring.	00.876.020	
Dobbelt-sidede cykelstativ model Falcoldea 2.0 med 8 pladser ctc. 200 mm, L: 1.600 mm. Forgaffelstøtter af $\varnothing 22$ mm rørstål.	00.828.020	
Dobbelt-sidede cykelstativ model Falcoldea 2.0 med 8 pladser ctc. 200 mm, L: 1.600 mm. Forgaffelstøtter af $\varnothing 22$ mm rørstål. Inkl. fastlåsnings-sikring.	00.878.020	