


FALCO SCANDI



FALCOSCANDI

FalcoScandi gør det let at parkere sin cykel, der blot trilles ind i den halvcirkulære cykelklemme. Denne cykelparkering skaber orden i cyklerne og kan bruges alle steder, f.eks. i bymidter.

BÆREDYGTIG | imødekommer købers ønsker

FUNKTIONELT | og solidt cykelstativ

LANG LEVETID | kraftig konstruktion



FALCOSCANDI

FalcoScandi er en modulopbygget cykelparkeringsløsning. Dvs. at rækkerne er sammensat af forskellige dele, der kan kobles til en række med de ønskede pladser. FalcoScandi er kendetegnet ved sin halvcirkulære cykelklemme.

START-, SLUT- OG MIDTERSØJLER

FalcoScandi cykelklemmerne er monteret imellem en start- og en slutsøjle. Ved at bruge midtersøjler kan man forlænge rækken af cykelparkering i uendeligheder.

FUNDAMENT

Der er to muligheder for at fastgøre søjlerne:

1. Til nedstøbning, både med og uden betonfodder.
2. Til påboltning

VERSIONER

Ud over den enkeltsidede version er denne serie også tilgængelig i en dobbeltsidet cykelparkering. Stativerne kan leveres med en c.t.c.-afstand på både 500 mm og 700 mm.

FARVER

Cykelstativerne er varmgalvaniseret i henhold til NEN 1461 og kan pulverlakeres i en standard RAL-farve. Der findes over 190 forskellige RAL-farver at vælge imellem!



FALCOSCANDI, CYKELSTATIV

| Beskrivelse | Varenr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FalcoScandi, enkeltsidet cykelstativ med 3 pladser, c.t.c. 500 mm, 90°, L: 1.330 mm | 01.463.050 |
| FalcoScandi, enkeltsidet cykelstativ med 4 pladser, c.t.c. 500 mm, 90°, L: 1.830 mm | 01.464.050 |
| FalcoScandi, dobbeltsidet cykelstativ med 2x3 pladser, c.t.c. 500 mm, 90°, L: 1.330 mm | 01.476.050 |
| FalcoScandi, dobbeltsidet cykelstativ med 2x4 pladser, c.t.c. 500 mm, 90°, L: 1.830 mm | 01.478.050 |
| FalcoScandi, start/slut søjle, ø89 mm med flad top, L: 1050 mm | 01.310.010 |
| FalcoScandi, start/slut søjle, ø89 mm med flad top og rund fodplade L: 660 mm | 01.310.011 |
| FalcoScandi, start/slut søjle, ø89 mm med flad top, L: 650 mm, med betonfod 300x300x300 mm | 01.310.012 |
| FalcoScandi, midtersøjle, ø89 mm med flad top, L: 1050 mm | 01.311.010 |
| FalcoScandi, midtersøjle, ø89 mm med flad top og rund fodplade, L: 660 mm | 01.311.011 |
| FalcoScandi, midtersøjle, ø89 mm med flad top, L: 650 mm med betonfod 300x300x300 mm | 01.311.012 |
| FalcoScandi cykelstativ, endestøtte til vægmontering, venstre | 01.312.000L |
| FalcoScandi cykelstativ, endestøtte til vægmontering, højre | 01.312.000R |
| FalcoScandi cykelstativ, mellemstøtte til vægmontering | 01.312.100 |

